







RAC 2018

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC

Ważny od 23.04.2018

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)	cena netto	
		Chłodzenie	Grzanie				PLN	
INVERTER	SERIA WINDFREE ULTRA							
		R32	2,50	3,20	AR09NXCXAWKNEU/X	7,2/4,6 (A++/A++)	(16/38)	4 899
	Virusdoctor [®] PM 2.5 	R32	3,50	4,00	AR12NXCXAWKNEU/X	6,8/4,6 (A++/A++)	(16/40)	5 249
	SERIA WINDFREE OPTIMUM							
		R32	2,50	3,20	AR09NXPXBWKNEU/X	7,1/4,0 (A++/A+)	(19/37)	4 479
	Virusdoctor [®] 	R32	3,50	3,50	AR12NXPXBWKNEU/X	6,5/4,0 (A++/A+)	(19/38)	4 799
		R410A	5,00	6,00	AR18NSPXBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	7 359
		R410A	6,50	7,40	AR24NSPXBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)	9 279
		SERIA WINDFREE STANDARD						
		R32	2,75	3,20	AR09NXWXCWKNEU/X	6,4/3,8 (A++/A)	(19/37)	3 919
		R32	3,50	3,50	AR12NXWXCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(19/40)	4 199
		R410A	5,00	6,00	AR18NSWXCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	6 439
		R410A	6,50	7,40	AR24NSWXCWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)	8 119

Uwagi:

- 1
- 2 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- 4
- 5 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- 6 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl







RAC 2018

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC

Ważny od 23.04.2018

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)	cena netto	
		Chłodzenie	Grzanie				PLN	
INVERTER	SERIA CLASSIC +							
		R410A	2,50	3,20	AR09KSWSBWKNET/X	6,1/4,0(A++/A+)	(19/37)	3 359
		R410A	3,50	3,80	AR12KSWSBWKNET/X	6,1/4,0 (A++/A+)	(19/38)	3 589
		R410A	5,00	6,00	AR18MSWSAWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/41)	5 279
		R410A	6,80	7,80	AR24MSWSAWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(26/43)	6 579
	SERIA NEW TRIANGLE							
		R32	2,75	3,20	AR09NXWSAURNEU/X	6,4/3,8(A++/A)	(19/37)	2 939
		R32	3,50	3,50	AR12NXWSAURNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(19/40)	3 159
	SERIA STANDARD							
		R32	2,50	3,20	AR09NXFHBWKNEU/X	7,1/4,0(A++/A)	(21/38)	2 799
		R32	3,50	3,70	AR12NXFHBWKNEU/X	6,5/4,0 (A++/A)	(21/42)	2 999
		R410A	5,00	6,00	AR18NSFHBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(25/42)	4 609
		R410A	6,50	8,00	AR24NSFHBWKNEU/X	6,1/3,8 (A++/A)	(29/45)	5 809
	SERIA ECO							
		R32	2,75	3,20	AR09NXFPEWQNEU/X	6,4/4,4(A++/A+)	(21/38)	2 719
		R32	3,50	3,50	AR12NXFPEWQNEU/X	6,1/4,4(A++/A+)	(21/42)	2 909
R410A		5,00	6,00	AR18NSFPEWQNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(25/42)	4 459	
R410A		6,50	7,40	AR24NSFPEWQNEU/X	6,1/3,8(A++/A)	(29/45)	5 629	

Uwagi:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- 6 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl



**CAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl





Virusdoctor[®]



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 7.02.2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
ŚCIENNE CLASSIC CAC - nowość									
	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V		5409	
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		6049	
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		7229	
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V		9069	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V		13159	
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V		13619	
PODSUFITOWE									
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V		14489	
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V		14949	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		16459	
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		16939	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V		17459	
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V		17959	
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V		19719	
	PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE								
		5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V		7619
		7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V		9069
KONSOLE									
	2.6	3.5	AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V		6529	
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V		7399	
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V		8559	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**CAC
2018**





Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor[®]

NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 7.02.2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model Jednostka wewnętrzna / Jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung									
 <p>opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli</p>	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		12139	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14199	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14629	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		15569	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		16029	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		17169	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		17649	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		18849	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		19349	
	KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD								
	 <p>opcja: wifi, virus doctor, 4 wersje paneli</p>	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		9079
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		10619
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		12729	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		13159	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		13789	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		14249	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		15179	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		15659	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		16939	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		17439	
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm									
 <p>opcja: wifi, virus doctor, czunlik ruchu</p>		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		6959
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7769	
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9059	
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9709	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		10479	
	KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM								
		2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7389
3.3		4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7979	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**CAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor[®]



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 7.02.2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
KANAŁOWE ECO - nowość								
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V		7619
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V		9009
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V		12129
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU AC120MXASEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V		13319
KANAŁOWE HSP								
	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		26529
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		31699
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		36029
	KANAŁOWE MSP							
	3.5	4.0	AC035MNMMDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V		7389
	5.0	6.0	AC052MNMMDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V		8209
	5.8	7.0	AC060MNMMDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		8939
	7.1	8.0	AC071MNMMDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		9669
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		11379
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		11809
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		13239
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		13699
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V		14779
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V		15259
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V		16019
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V		16519
	KANAŁOWE LSP SLIM							
	2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V		6659
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V		7199
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V		8029
	7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V		9569

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wyłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2018

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor[®]



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 7.02.2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM - nowość							
SCIENNE							
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38		sterownik bezprzewodowy, 230V	1719
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42		sterownik bezprzewodowy, 230V	2159
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43		sterownik bezprzewodowy, 230V	2479
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49		sterownik bezprzewodowy, 230V	4259
PODSUFITOWE							
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41		230V	2549
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46		230V	2479
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42		230V	5589
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44		230V	6639
KONSOLE							
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38		jonizator Virus doctor, 230V	3069
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43		jonizator Virus doctor, 230V	3489
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung							
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5549
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5909
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6669
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7349
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD							
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4009
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4029
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4439
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4889
12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5359	
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm							
	3.5	4.0	AC035MNN DKH/EU	25/34		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3079
	5.0	5.5	AC052MNN DKH/EU	29/39		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3989
	5.8	7.0	AC060MNN DKH/EU	32/41		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3829
	6.8	7.5	AC071MNN DKH/EU	36/42		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3889
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM							
	3.5	4.0	AC035MNI DKH/EU	26/33		panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	3649
KANAŁOWE MSP							
	3.5	4.0	AC035MNM DKH/EU	22/28		230V	3059
	5.0	6.0	AC052MNM DKH/EU	23/29		230V	3139
	5.8	7.0	AC060MNM DKH/EU	24/30		230V	3059
	7.1	8.0	AC071MNM DKH/EU	23/30		230V	3079
	9.0	10.0	AC090MNM DKH/EU	30/34		230V	3089
	10.0	11.2	AC100MNM DKH/EU	30/34		230V	4339
12.0	13.0	AC120MNM DKH/EU	30/37		230V	4959	
KANAŁOWE LSP SLIM							
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33		230V	2869
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33		230V	2959
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37		230V	2979
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość							
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49		230V	6590
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52		230V	8900
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52		380V	9360
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54		230V	9820
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54		380V	10300
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53		230V	10070
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53		380V	10570
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58		380V	20250
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59		380V	23280
	ROZDZIELACZE DPM						
	MX-J-2D2509K					dla 2 jednostek wewnętrznych	619
	MX-J-3D2509K					dla 3 jednostek wewnętrznych	749
	MX-J-4D2509K					dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

FJM 2018








Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor⁺
Wi-Fi

RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 7.02.2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
SCIENNE WIND-FREE Ultra						
	2.0	2.2	AR07NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1889
	2.5	3.2	AR09NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2099
	3.5	4.0	AR12NXCXAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2259
SCIENNE WIND-FREE Optimum						
	2.0	2.2	AR07NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1729
	2.5	3.2	AR09NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	1919
	3.5	3.8	AR12NXPXBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2069
	5.0	6.0	AR18NSPXBWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	2269
	6.8	7.8	AR24NSPXBWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	3419
SCIENNE WIND-FREE Standard						
	2.0	2.2	AR07NXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1509
	2.5	3.2	AR09NXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1679
	3.5	3.8	AR12NXWXCWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1809
	5.0	6.0	AR18NSWXCWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1979
	6.8	7.8	AR24NSWXCWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2989
SCIENNE CLASSIC+						
	2.0	2.2	AR07KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1469
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1439
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1589
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	2349
	6.8	7.8	AR24MSWSAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	3229
SCIENNE NEW TRIANGLE						
	2.0	2.2	AR07NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1129
	2.5	3.2	AR09NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1259
	3.5	3.8	AR12NXWSAURNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	1359
SCIENNE STANDARD						
	2.0	2.5	AR07NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1079
	2.5	3.2	AR09NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	1199
	3.5	3.7	AR12NXFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1289
	5.0	6.0	AR18NSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1419
	6.8	7.7	AR24NSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2139
SCIENNE MALDIVES						
	2.0	2.2	AR07NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	879
	2.5	3.2	AR09NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	979
	3.5	3.8	AR12NXFPEWQNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	1189
	5.0	6.0	AR18NSFPEWQNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	1379
	6.8	7.8	AR24NSFPEWQNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	2069

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

FJM
2018






Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor⁺
Wi-Fi

RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 7.02.2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
KONSOLE						
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V	2719
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3219
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	3469
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI						
	1.6	2.0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3149
	2.0	2.2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3259
	2.6	2.9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3359
	3.5	3.8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3559
	5.2	5.6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3819
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	2.6	2.9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3219
	3.5	3.8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3519
KANAŁOWE ECO						
	5.2	5.6	MH052FUEA	39/42	sterownik przewodowy, 230V	3309
KANAŁOWE LSP SLIM						
	2.6	2.9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V	2849
	3.5	3.8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V	3069
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM						
	4.0	4.4	AJ040NCJ2EG/EU	45	NOWOŚĆ R32 2 j.wew., 230V	5259
	5.0	5.7	AJ050NCJ2EG/EU	46	NOWOŚĆ R32 2 j.wew., 230V	6129
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V	5249
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V	6129
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V	6519
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V	7609
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V	9079
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V	10059
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V	12529

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**ERV
2018**


Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor[®]
WiFi

NASA

Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 7.02.2018 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO₂ (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

WiFi

Virusdoctor[®]

CENTRALKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m ³ /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m ³ /s)]	cena netto
						PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

AKCESORIA ERV

MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)
MOS-C1	Czujnik stężenia CO ₂
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV
MIM-H03N	Moduł WiFi

Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenie. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- 6 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**SAC
2018**






Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl

Virusdoctor[®]



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - AKCESORIA

Ważny od 7.02.2018 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
STEROWNIKI				
NASA				
	WiFi MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wyl.		659
	MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	669
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	609
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	229
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy (ERV)	ERV	299
	AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249
RS485				
	WiFi MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wyl.	FJM	659
	MWR-WE10	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	669
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
UNIWEKRSALNE				
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	nie dotyczy Kasetonowych 360	249
INTERFEJSY				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	ściienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewneźtrznego jednostki wewneźtrzonej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	1059
POMPKI				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP 18,0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP 18,0-25,0	539
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5.2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
INNE				
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przysufitowe 10-15	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy