

**CAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
ŚCIENNE CLASSIC CAC - nowość								
	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V		5579
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		6229
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		7459
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V		9349
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V		13559
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V		14029
PODSUFITOWE								
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V		14929
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V		15399
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		16959
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		17459
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V		17979
	13.4	15.5	AC140MNC DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V		18499
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V		20319
	PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE							
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V		7859
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V		9349
KONSOLE								
	2.6	3.5	AC026MNDKHKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V		6739
	3.5	4.0	AC035MNDKHKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V		7619
	5.0	5.6	AC052MNDKHKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V		8829

Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- 6 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2018



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model Jednostka wewnętrzna / jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE STD - !!! NOWOŚĆ !!!									
 opcja: wifi, jonizator SPI, czujnik ruchu	5.0	6.0	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		9619	
	7.1	8.0	AC071NN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		11199	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		13379	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		13829	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		14479	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		14949	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		15929	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		16429	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		17749	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		18269	
	18269								
	 opcja: wifi, jonizator SPI, czujnik ruchu	2.6	3.4	AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		7409
		3.5	4.0	AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		8239
5.0		5.5	AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		9599	
5.8		7.0	AC060NNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		10259	
6.8		7.5	AC071NNNDKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		11049	
			AC071MXADKH/EU						

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2018





Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model Jednostka wewnętrzna / Jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew./min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung									
 opcja: wifi, jonizator SPI, wersje paneli	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		12479	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14599	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		15049	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		16009	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		16479	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		17669	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		18169	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		19379	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		19899	
	KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD								
	 opcja: wifi, jonizator SPI, wersje paneli	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		9339
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		10919
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		13089	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		13539	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		14179	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		14649	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		15619	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		16119	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		17419	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		17939	
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm									
 opcja: wifi, jonizator SPI, czuniek ruchu		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7149
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7979	
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9319	
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9979	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		10769	
	KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM								
		2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7589
3.3		4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		8199	

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**CAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
KANAŁOWE ECO - nowość								
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V		7859
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V		9289
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V		12509
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU AC120MXASEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V		13719
KANAŁOWE HSP								
	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		27339
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		32699
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V		37119
	KANAŁOWE MSP							
	3.5	4.0	AC035MNMMDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V		7609
	5.0	6.0	AC052MNMMDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V		8459
	5.8	7.0	AC060MNMMDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		9209
	7.1	8.0	AC071MNMMDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V		9969
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		11729
	9.0	10.0	AC090MNMMDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		12179
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V		13649
	10.0	11.2	AC100MNMMDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V		14119
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V		15229
	12.0	13.0	AC120MNMMDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V		15729
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V		16499
	13.4	15.5	AC140MNMMDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V		17019
	KANAŁOWE LSP SLIM							
	2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V		6869
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V		7419
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V		8279
	7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V		9869

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

CAC 2018

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM - nowość							
SCIENNE							
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38		sterownik bezprzewodowy, 230V	1769
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42		sterownik bezprzewodowy, 230V	2229
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43		sterownik bezprzewodowy, 230V	2559
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49		sterownik bezprzewodowy, 230V	4389
PODSUFITOWE							
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41		230V	2629
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46		230V	2559
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42		230V	5759
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44		230V	6839
KONSOLE							
	3.5	4.0	AC035MNDKJH/EU	24/38		jonizator Virus doctor, 230V	3159
	5.0	5.6	AC052MNDKJH/EU	25/43		jonizator Virus doctor, 230V	3599
KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung							
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5689
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6059
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6839
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7549
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD							
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4109
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4129
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4549
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5009
12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5499	
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm							
	3.5	4.0	AC035MNN DKH/EU	25/34		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3519
	5.0	5.5	AC052MNN DKH/EU	29/39		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	4089
	5.8	7.0	AC060MNN DKH/EU	32/41		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3919
	6.8	7.5	AC071MNN DKH/EU	36/42		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3979
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM							
	3.5	4.0	AC035MNDKJH/EU	26/33		panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	3739
KANAŁOWE MSP							
	3.5	4.0	AC035MNM DKH/EU	22/28		230V	3149
	5.0	6.0	AC052MNM DKH/EU	23/29		230V	3229
	5.8	7.0	AC060MNM DKH/EU	24/30		230V	3149
	7.1	8.0	AC071MNM DKH/EU	23/30		230V	3179
	9.0	10.0	AC090MNM DKH/EU	30/34		230V	3189
	10.0	11.2	AC100MNM DKH/EU	30/34		230V	4479
12.0	13.0	AC120MNM DKH/EU	30/37		230V	5109	
KANAŁOWE LSP SLIM							
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33		230V	2959
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33		230V	3049
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37		230V	3079
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość							
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49		230V	6790
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52		230V	9170
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52		380V	9640
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54		230V	10120
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54		380V	10620
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53		230V	10370
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53		380V	10890
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58		380V	20870
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59		380V	23990
	ROZDZIELACZE DPM						
	MXJ-2D2509K			dla 2 jednostek wewnętrznych			619
	MXJ-3D2509K			dla 3 jednostek wewnętrznych			749
	MXJ-4D2509K			dla 4 jednostek wewnętrznych			1099

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

FJM 2018

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM							
SCIENNE WIND-FREE Ultra							
	2.0	2.2	AR07NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		1989
	2.5	3.2	AR09NXCXAWKNEU	16/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2209
	3.5	4.0	AR12NXCXAWKNEU	16/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2379
SCIENNE WIND-FREE Optimum							
	2.0	2.2	AR07NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		1819
	2.5	3.2	AR09NXPXBWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2019
	3.5	3.8	AR12NXPXBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2169
	5.0	6.0	AR18NSPXBWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		2379
	6.8	7.8	AR24NSPXBWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V		3589
SCIENNE WIND-FREE Standard							
	2.0	2.2	AR07NXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1589
	2.5	3.2	AR09NXWXCWKNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1769
	3.5	3.8	AR12NXWXCWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1899
	5.0	6.0	AR18NSWXCWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		2089
	6.8	7.8	AR24NSWXCWKNEU	26/45	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		3139
SCIENNE CLASSIC+							
	2.0	2.2	AR07KSWSAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1549
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1509
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1679
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		2629
	6.8	7.8	AR24MSWSAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		3549
SCIENNE NEW TRIANGLE							
	2.0	2.2	AR07NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1199
	2.5	3.2	AR09NXWSAURNEU	19/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1329
	3.5	3.8	AR12NXWSAURNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V		1429
SCIENNE STANDARD							
	2.0	2.5	AR07NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1139
	2.5	3.2	AR09NXFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1269
	3.5	3.7	AR12NXFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V		1359
	5.0	6.0	AR18NSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V		1489
	6.8	7.7	AR24NSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V		2249
SCIENNE MALDIVES							
	2.0	2.2	AR07NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		929
	2.5	3.2	AR09NXFPEWQNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V		1029
	3.5	3.8	AR12NXFPEWQNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V		1249
	5.0	6.0	AR18NSFPEWQNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V		1449
	6.8	7.8	AR24NSFPEWQNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V		2179

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

FJM 2018

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



RS485

Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
KONSOLE						
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V	2809
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	3319
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	3579
KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE MINI - !!! NOWOSC !!!						
	1.6	2.0	AJ016NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3549
	2.0	2.2	AJ020NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3669
	2.6	2.9	AJ026NBNDHEH/EU	24/33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3779
	3.5	3.8	AJ035NBNDHEH/EU	27/35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	3989
	5.2	5.6	AJ052NBNDHEH/EU	32/39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4269
KASETONOWE WINDFREE 1-KIERUNKOWE SLIM - !!! NOWOSC !!!						
	2.6	2.9	AJ026NB1DEH/EU	26/32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	3629
	3.5	3.8	AJ035NB1DEH/EU	30/37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	3949
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI						
	1.6	2.0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3219
	2.0	2.2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3329
	2.6	2.9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3439
	3.5	3.8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3639
	5.2	5.6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompa skroplin, 230V	3909
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	2.6	2.9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3289
	3.5	3.8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompa skroplin, 230V	3599
KANAŁOWE ECO						
	5.2	5.6	MH052FUEA	39/42	sterownik przewodowy, 230V	3409
	2.6	2.9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V	2939
KANAŁOWE LSP SLIM						
	3.5	3.8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V	3169
	JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM					
	4.0	4.4	AJ040NCJ2EG/EU	45	NOWOŚĆ R32 2 j.wew., 230V	5419
	5.0	5.7	AJ050NCJ2EG/EU	46	NOWOŚĆ R32 2 j.wew., 230V	6319
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V	5419
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V	6319
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V	6719
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V	7839
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V	9349
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V	10369
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V	12899

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewni części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

ERV
2018


Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

Cennik centralek wentylacyjnych SAMSUNG - ERV

Ważny od 01/07/2018 do odwołania



Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)
Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)
Czujnik stężenia CO2 (opcja)
Automatyczny - „by-pass”
Cicha praca
Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów
Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji



CENTRALKI ERV

Model	Wydajność powietrza [m ³ /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m ³ /s)]	cena netto PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	5569
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	6659
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	7429
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	10289
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	12199

AKCESORIA ERV

MWR-WE13N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	699
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	289
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	799
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	459
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	3439
MIM-H03N	Moduł WiFi	929

Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji dla serii ERV: 3 lata na urządzenia. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego.
- 6 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- 7 Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

**SAC
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.klimatyzacja.samsung.pl



Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - AKCESORIA

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	cena netto
				PLN
STEROWNIKI				
NASA				
	WiFi MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	3999
	MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	929
	MCM-A202DN	Sterownik centralny w.l.wyl.		659
	MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	669
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy WINDFREE		699
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	609
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		309
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	229
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy (ERV)	ERV	299
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy WINDFREE		259
	AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	249
RS485				
	WiFi MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	929
	MCM-A202D	Sterownik centralny w.l.wyl.	FJM	659
	MWR-WE10	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	669
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	369
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	309
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	229
INTERFEJSY				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	ścienne RAC, FJM	229
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	129
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	1229
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1229
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	1059
POMPKI				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP:HSP 18,0-25,0	539
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5.2	539
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	539
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	539
INNE				
	MXD-K100XN	CAC AHU		2999
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	149
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	459
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przysufitowe 10-15	459
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	459

Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy