

KLIMATYZATORY CENNIK 2024

OBOWIĄZUJE OD 01.02.2024

VIVAX
20
LAT





20 lat w Europie

Od 2004 roku mieszkańcy Europy cieszą się z najwyższych standardów klimatyzatorów VIVAX. **W Polsce urzędnia te są obecne już 10 lat** stale umacniając swoją silną pozycję wśród instalatorów i użytkowników. Ponadto, urzędnia te znane są w 35 krajach świata i nieprzerwanie zdobywają nowe grono zadowolonych Klientów.

Najwyższa jakość i ponadczasowe wzornictwo trafiły do wielu obiektów, w których dzięki klimatyzatorom VIVAX, niezależnie od pory roku, zawsze panuje optymalna temperatura.

Eko-Sanit jako oficjalny przedstawiciel i bezpośredni importer klimatyzatorów i pomp ciepła VIVAX oferuje pełne wsparcie serwisowe instalatorom i użytkownikom. W siedzibie głównej znajduje się Centrum logistyczno-serwisowe z kompleksowo zaopatrzonym magazynem części zamiennych. Eko-Sanit istnieje i stale rozwija się już od 28 lat, gwarantując najwyższy poziom obsługi Klientów.



PEŁNE WSPARCIE TECHNICZNE NASZEGO SERWISU

W przypadku pytań dotyczących serwisowania i gwarancji jesteśmy do dyspozycji 24/h na dobę. Wejdź na stronę www.vivax-polska.pl i odnajdź zakładkę KONTAKT lub zeskanuj kod i wyślij wiadomość.

IDEALNE RÓWNIEŻ DO **GRZANIA**. JUŻ NIE MUSISZ WYBIERAĆ.

TWOJE ŻYCIE – TWOJE ZASADY

BUDUJ KLIMAT JAK CHCESZ I KIEDY CHCESZ...

Klimatyzatory Split Ścienne	Tryb	Wielkość 09	Wielkość 12	Wielkość 18	Wielkość 24
● Y Design	Grzanie		-32/30°C		
	Chłodzenie		-32/50°C		
● E Design PRO	Grzanie		-25/24°C		
	Chłodzenie		-25/50°C		
● H+ Design	Grzanie		-25/24°C	-20/24°C	
	Chłodzenie		-15/50°C	-15/50°C	
●● V Design	Grzanie		-25/30°C		
	Chłodzenie		-15/50°C		
●● R+ Design	Grzanie	-25/24°C	-25/24°C	-20/24°C	-20/24°C
	Chłodzenie	-15/50°C	-15/50°C	-15/50°C	-15/50°C
● N Design	Grzanie		-20/24°C	-20/24°C	
	Chłodzenie		-15/50°C	-15/50°C	
● S Design PRO	Grzanie	-15/24°C	-15/24°C	-15/24°C	-15/24°C
	Chłodzenie	-15/50°C	-15/50°C	-15/50°C	-15/50°C
● M Design	Grzanie	-15/24°C	-15/24°C	-15/24°C	-15/24°C
	Chłodzenie	-15/50°C	-15/50°C	-15/50°C	-15/50°C
Q Design	Grzanie	-15/24°C	-15/24°C	-15/24°C	-15/24°C
	Chłodzenie	-15/50°C	-15/50°C	-15/50°C	-15/50°C

● Jednostki przeznaczone do grzania

●● Jednostki dostępne także w wersji MULTI-SPLIT

Parametry podane w tabeli dotyczą wyłącznie klimatyzatorów split ściennych.

Specyfikacja urządzeń multi-split oraz klimatyzatorów komercyjnych znajduje się w dalszej części cennika.

POZWÓL SIĘ ZASKOCZYĆ SIŁE GRZANIA KLIMATYZATORÓW VIVAX

Klimatyzatory VIVAX to urządzenia doskonałe do chłodzenia latem i idealne do grzania zimą.

Y Design

SPLIT ŚCIENNE



KLIMATYZATOR SPLIT
ŚCIENNY

ACP-12CH35AEYIs R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
○	3,5/4,3	-32/+30°C	A+++ / A+++	6 190,00



E Design PRO

KLIMATYZATOR SPLIT
ŚCIENNY

ACP-12CH35AEEI R32 PRO



KONIEC SERII

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
○	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	4 000,00



V Design

KONIEC SERII



KLIMATYZATOR SPLIT
ŚCIENNY

ACP-12CH35AEVIs R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
● ●	3,5 / 3,8	-25 / +30 °C	A+++ / A++	4 290,00



Zeskanuj, aby zobaczyć więcej informacji o urządzeniach



H+ Design

SPLIT ŚCIENNE



- WHITE
- GREY MIRROR
- PANEL TKANINA GOLD
- PANEL TKANINA SILVER

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY

	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEHI+ R32	○	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 490,00
ACP-18CH50AEHI+ R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	4 890,00
ACP-12CH35AEHI+ R32	● ●	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 690,00
ACP-12CH35AEHI+ R32	●	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 890,00
ACP-18CH50AEHI+ R32	● ●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 090,00
ACP-18CH50AEHI+ R32	●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 490,00



R+ Design



- WHITE
- RED
- GOLD
- SILVER
- SILVER MIRROR

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY

	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI+ R32	○	2,6 / 2,9	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 290,00
ACP-12CH35AERI+ R32	○	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 390,00
ACP-18CH50AERI+ R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	4 690,00
ACP-24CH70AERI+ R32	○	7,0 / 7,3	-20 / +24 °C	A++ / A+	6 090,00
ACP-09CH25AERI+ R32	● ●	2,6 / 2,9	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 390,00
ACP-12CH35AERI+ R32	● ● ●	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 490,00
ACP-12CH35AERI+ R32	●	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A++ / A+	3 590,00
ACP-18CH50AERI+ R32	●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	4 990,00



Zeskanuj, aby zobaczyć więcej informacji o urządzeniach



N DESIGN



○ WHITE

NOWOŚĆ

KLIMATYZATOR SPLIT
ŚCIENNY

ACP12CH25AENI R32

ACP18CH35AENI R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie[°C]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
○	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	2 790,00
○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	4 190,00

gotowość
Wi-Fiekologiczny czynnik
chłodniczy R32filtr
katalitycznyogrzewanie w temp.
zewn. -20°Cchłodzenie w temp.
zewn. -15°Cgrzałka tacy
skraplaczagrzałka
sprężarkiprzepływ
powietrza 3DS Design
PRO

○ WHITE

KONIEC SERII

KLIMATYZATOR SPLIT
ŚCIENNY

ACP-09CH25AESI PRO R32

ACP-12CH35AESI PRO R32

ACP-18CH50AESI PRO R32

ACP-24CH70AESI PRO R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie[°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
○	2,6 / 2,9	-15 / +24 °C	A++ / A+	2 490,00
○	3,5 / 3,8	-15 / +24 °C	A++ / A+	2 690,00
○	5,3 / 5,6	-15 / +24 °C	A++ / A+	3 990,00
○	7,0 / 7,3	-15 / +24 °C	A++ / A+	5 690,00

gotowość
Wi-Fiekologiczny czynnik
chłodniczy R32

światło UV

filtr
katalitycznyogrzewanie w temp.
zewn. -15°Cchłodzenie w temp.
zewn. -15°Cprzepływ
powietrza 3Dsterylizacja
w temp. 56°CZeskanuj, aby zobaczyć więcej
informacji o urządzeniach

M Design



○ WHITE

SPLIT ŚCIENNE

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY

ACP-09CH25AEMIs R32

ACP-12CH35AEMIs R32

ACP-18CH50AEMIs R32

ACP-24CH70AEMIs R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
○	2,6 / 2,9	-15 / +24 °C	A++ / A+	2 290,00
○	3,5 / 3,8	-15 / +24 °C	A++ / A+	2 390,00
○	5,3 / 5,6	-15 / +24 °C	A++ / A+	3 890,00
○	7,0 / 7,3	-15 / +24 °C	A++ / A+	5 090,00



gotowość Wi-Fi



ekologiczny czynnik chłodniczy R32



biofiltr



ogrzewanie w temp. zewn. -15°C



chłodzenie w temp. zewn. -15°C



ogrzewanie w temp. 8 °C

Q Design



○ WHITE

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY

ACP-09CH25AEQIs R32

ACP-12CH35AEQIs R32

ACP-18CH50AEQIs R32

ACP-24CH70AEQIs R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
○	2,6 / 2,9	-15 / +24 °C	A++ / A+	2 090,00
○	3,5 / 3,8	-15 / +24 °C	A++ / A+	2 190,00
○	5,3 / 5,6	-15 / +24 °C	A++ / A+	3 790,00
○	7,0 / 7,3	-15 / +24 °C	A++ / A+	4 990,00



gotowość Wi-Fi



ekologiczny czynnik chłodniczy R32



filtr katalityczny



ogrzewanie w temp. zewn. -15°C



chłodzenie w temp. zewn. -15°C



ogrzewanie w temp. 8 °C

Akcesoria



AKCESORIA

MODUŁ WIFI USB

Aplikacja Nethome PLUS

Kompatybilność

Cena netto

MODUŁ WIFI N/S/M DESIGN

TAK

N DESIGN / S DESIGN PRO / M DESIGN

50,00

MODUŁ WIFI Q DESIGN

TAK

Q DESIGN

70,00

MODUŁ WIFI LCAC

TAK

CT AERI, CF AERI, CC AERI, DT AERI

450,00

Zeskanuj, aby zobaczyć więcej informacji o urządzeniach



CT AERI

Konsola split



pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT KOMERCYJNY

ACP-12CT35AERI+ R32

	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CT35AERI+ R32	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 090,00
ACP-18CT50AERI+ R32	5,0 / 5,0	-20 / +24 °C	A++ / A+	6 190,00



gotowość
Wi-Fi



ekologiczny czynnik
chłodniczy R32



ogrzewanie w temp.
zewn. -20°C



chłodzenie w temp.
zewn. -15°C



grzałka tacy
skraplacza



grzałka
sprężarki



inteligentny
przepływ powietrza



ogrzewanie
w temp. 8 °C

CF AERI

Podstropowy split



sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT KOMERCYJNY

ACP-18CF50AERI+ R32

	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-18CF50AERI+ R32	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	6 990,00
ACP-24CF70AERI+ R32	7,0 / 7,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	8 290,00
ACP-36CF105AERI+ R32	10,5 / 11,7	-20 / +24 °C	A++ / A+	13 390,00
ACP-48CF140AERI+ R32	14,0 / 16,1	-20 / +24 °C	A++ / A+	15 990,00
ACP-55CF160AERI+ R32	15,8 / 18,1	-20 / +24 °C	A++ / A+	17 190,00



gotowość
Wi-Fi



ekologiczny czynnik
chłodniczy R32



ogrzewanie w temp.
zewn. -20°C



chłodzenie w temp.
zewn. -15°C



grzałka tacy
skraplacza



grzałka
sprężarki



ogrzewanie
w temp. 8 °C



Zeskanuj, aby zobaczyć więcej
informacji o urządzeniach

CC AERI

Kasetonowy split



sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT KOMERCYJNY

ACP-12CC35AERI+ R32

ACP-18CC50AERI+ R32

ACP-24CC70AERI+ R32

ACP-36CC105AERI+ R32

ACP-48CC140AERI+ R32

ACP-55CC160AERI+ R32

	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie[°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CC35AERI+ R32	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 690,00
ACP-18CC50AERI+ R32	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	6 790,00
ACP-24CC70AERI+ R32	7,0 / 7,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	8 290,00
ACP-36CC105AERI+ R32	10,5 / 11,4	-20 / +24 °C	A++ / A+	13 090,00
ACP-48CC140AERI+ R32	14,0 / 16,1	-20 / +24 °C	A++ / A+	15 990,00
ACP-55CC160AERI+ R32	15,2 / 18,2	-20 / +24 °C	A++ / A+	17 390,00



gotowość
Wi-Fi



ekologiczny czynnik
chłodniczy R32



ogrzewanie w temp.
zewn. -20°C



chłodzenie w temp.
zewn. -15°C



grzałka tacy
skraplacza




grzałka
sprężarki



ogrzewanie
w temp. 8 °C



pompka
kondensatu



sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

DT AERI

Kanałowy split

KLIMATYZATOR SPLIT KOMERCYJNY

ACP-12DT35AERI+ R32

ACP-18DT50AERI+ R32

ACP-24DT70AERI+ R32

ACP-36DT105AERI+ R32

ACP-48DT140AERI+ R32

ACP-55DT160AERI+ R32

	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie[°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12DT35AERI+ R32	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 590,00
ACP-18DT50AERI+ R32	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	7 490,00
ACP-24DT70AERI+ R32	7,0 / 7,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	8 090,00
ACP-36DT105AERI+ R32	10,5 / 11,4	-20 / +24 °C	A++ / A+	13 290,00
ACP-48DT140AERI+ R32	14,0 / 16,1	-20 / +24 °C	A++ / A+	16 290,00
ACP-55DT160AERI+ R32	15,2 / 18,2	-20 / +24 °C	A++ / A+	17 090,00



gotowość
Wi-Fi



ekologiczny czynnik
chłodniczy R32



ogrzewanie w temp.
zewn. -20°C



chłodzenie w temp.
zewn. -15°C



grzałka tacy
skraplacza



grzałka
sprężarki



ogrzewanie
w temp. 8 °C



pompka
kondensatu

Zeskanuj, aby zobaczyć więcej
informacji o urządzeniach



AEMI

MULTI SPLIT



○ WHITE

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT ŚCIENNY

ACP-07CH21AEMI/I

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
○	2,0 / 2,3	-20 / +24 °C	890,00



gotowość Wi-Fi



ekologiczny czynnik chłodniczy R32



biofiltr



ogrzewanie w temp. zewn. -20°C



chłodzenie w temp. zewn. -15°C

R+ Design



○ WHITE ● GOLD ● SILVER MIRROR
● RED ● SILVER

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT ŚCIENNY

ACP-09CH25AERI+ R32

ACP-12CH35AERI+ R32

ACP-18CH50AERI+ R32

ACP-09CH25AERI+ R32

ACP-12CH35AERI+ R32

ACP-12CH35AERI+ R32

ACP-18CH50AERI+ R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
○	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	990,00
○	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 090,00
○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	1 290,00
● ● ●	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	1 090,00
● ● ● ●	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 190,00
●	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 290,00
●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	1 590,00



gotowość Wi-Fi



ekologiczny czynnik chłodniczy R32



jonizator



biofiltr



ogrzewanie w temp. zewn. -20°C



chłodzenie w temp. zewn. -15°C

AESI PRO



○ WHITE

KONIEC SERII

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT ŚCIENNY

ACP-09CH25AESI/PRO R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
○	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	1 090,00



gotowość Wi-Fi



ekologiczny czynnik chłodniczy R32



biofiltr



ogrzewanie w temp. zewn. -20°C



chłodzenie w temp. zewn. -15°C



Zeskanuj, aby zobaczyć więcej informacji o urządzeniach

V Design



- GOLD
- GREY MIRROR

KONIEC SERII

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT
ŚCIENNY

ACP-12CH35AEVIs R32

Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
● ●	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 590,00

gotowość
Wi-Fiekologiczny czynnik
chłodniczy R32

biofiltr

ogrzewanie w temp.
zewn. -20°Cchłodzenie w temp.
zewn. -15°C

pilot bezprzewodowy w standardzie

CT AERI

Konsola multi split

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT
KOMERCYJNY

ACP-09CT25AERI/i3

ACP-12CT35AERI+ R32

ACP-18CT50AERI+ R32

Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
2,7 / 2,9	-20 / +24 °C	1 590,00
3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 690,00
5,0 / 5,0	-20 / +24 °C	1 890,00

gotowość
Wi-Fiekologiczny czynnik
chłodniczy R32

biofiltr

ogrzewanie w temp.
zewn. -20°Cchłodzenie w temp.
zewn. -15°Csterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

CF AERI

Podstropowy multi split

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT
KOMERCYJNY

ACP-18CF50AERI/i3

Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	2 690,00

gotowość
Wi-Fiekologiczny czynnik
chłodniczy R32ogrzewanie w temp.
zewn. -20°Cchłodzenie w temp.
zewn. -15°C

CC AERI

Kasetonowy multi split

sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzieKLIMATYZATOR SPLIT
KOMERCYJNY

ACP-09CCIFM25AERI2+PANEL

Wydajność
chłodnicza/grzewcza [kW]

2,6 / 2,9

Zakres
pracy grzanie [°C]

-20 / +24 °C

Cena netto
[PLN]

1 990,00

ACP-12CC35AERI/13+PANEL

3,5 / 4,1

-20 / +24 °C

2 290,00

ACP-18CC50AERI/13+PANEL

5,3 / 5,4

-20 / +24 °C

2 490,00


gotowość
Wi-Fiekologiczny czynnik
chłodniczy R32

biofiltr

ogrzewanie w temp.
zewn. -20°Cchłodzenie w temp.
zewn. -15°Cpompka
kondensatu

DT AERI

Kanałowy multi split

sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzieKLIMATYZATOR SPLIT
KOMERCYJNY

ACP-12DT35AERI2/13

Wydajność
chłodnicza/grzewcza [kW]

3,5 / 3,8

Zakres
pracy grzanie [°C]

-20 / +24 °C

Cena netto
[PLN]

2 190,00

ACP-18DT50AERI2/13

5,3 / 5,6

-20 / +24 °C

3 190,00

gotowość
Wi-Fiekologiczny czynnik
chłodniczy R32

biofiltr

ogrzewanie w temp.
zewn. -20°Cchłodzenie w temp.
zewn. -15°C

COMF AERI

Agregat zewnętrzny

KLIMATYZATOR SPLIT
KOMERCYJNY

ACP-14COFM40AERIs R32

Wydajność
chłodnicza/grzewcza [kW]

4,1 / 4,4

Max. liczba jedn.
wewnętrznych

2

Zakres
pracy
grzanie [°C]

-20 / +24 °C

Klasa energetyczna
chłodzenie/grzanie

A++ / A +

Cena netto
[PLN]

3 790,00

ACP-18COFM50AERIs R32

5,3 / 5,6

2

-20 / +24 °C

A++ / A +

4 190,00

ACP-21COFM60AERIs R32

6,2 / 6,4

3

-20 / +24 °C

A++ / A +

5 490,00

ACP-27COFM79AERIs R32

7,9 / 8,2

3

-20 / +24 °C

A++ / A +

6 390,00

ACP-28COFM82AERIs R32

8,2 / 8,8

4

-20 / +24 °C

A++ / A +

7 290,00

ACP-36COFM105AERIs R32

10,6 / 10,5

4

-20 / +24 °C

A++ / A +

9 290,00

ACP-42COFM123AERIs R32

12,3 / 12,3

5

-20 / +24 °C

A++ / A +

10 590,00

ekologiczny czynnik
chłodniczy R32grzałka tacy
skraplaczagrzałka
sprężarkiogrzewanie w temp.
zewn. -20°Cchłodzenie w temp.
zewn. -15°CZeskanuj, aby zobaczyć więcej
informacji o urządzeniach

OGRZEWANIE

Wybrane modele klimatyzatorów VIVAX są w stanie ogrzewać budynek nawet wtedy, gdy temperatura powietrza na zewnątrz spada do -32°C . Klasa energetyczna wybranych modeli w trybie grzania A+++.



CHŁODZENIE

Klimatyzatory VIVAX są idealnym rozwiązaniem do chłodzenia, zachowując wysoki poziom efektywności energetycznej w trybie chłodzenia na poziomie nawet A+++.



OSZCZĘDNOŚCI

Klimatyzatory VIVAX zostały wpisane na listę ZUM w kategorii pompa ciepła – powietrze-powietrze. Decydując się na wybór naszych urządzeń masz pewność, że wybierasz sprzęt spełniający wymagania programu „Czyste Powietrze”.



BEZPIECZEŃSTWO

Dział Serwisu VIVAX zapewnia pełne wsparcie dla Instalatorów i Użytkowników klimatyzatorów marki VIVAX, zakupionych w hurtowni Eko-Sanit. W przypadku pytań dotyczących serwisowania i gwarancji jesteśmy do Państwa dyspozycji.



PRZEGLĄD FUNKCJI WEDŁUG MODELI

WYBIERZ TO NA CZYM CI ZALEŻY I CIESZ SIĘ IDEALNĄ TEMPERATURĄ CAŁY ROK

	TRYB ECO	TRYB CZUWANIA 1,0 W	TRYB NOCNY	TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII	BIOLFILTR	FILTR KATALITYCZNY	FILTR PRZECIWPYŁOWY	JONIZATOR	SAMOCZYSZCZENIE	ZŁOTA POWŁOKA	STERYLIZACJA W TEMP 56 °C	ŚWIATŁO UV	OSŁONA OCHRONNA ZAWORU	INTELIWENTNE ODSZRAMIANIE	WYKRYWANIE I WYSWIETLANIE BŁĘDÓW	CZUJNIK WYCIEKU CZYNNIKA	100% WYDAJNOŚCI W TEMP. -15 °C	PRACA PRZY NISKIM NAPIĘCIU	GRZAŁKI SPRĘŻARKI I TACY OCIEKOWEJ PTC	TRYB AWARYJNY	ZAWÓR EEV
Y Design	*	*	*		*		*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
E Design PRO	*	*	*	*	*		*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*
H+ Design	*	*	*	*	*		*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*
V Design	*	*	*	*	*		*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*
R+ Design		*	*	*	*		*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*
N Design PRO																					
S Design PRO	*	*	*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*		*		*	*
M Design		*	*	*	*		*		*	*			*	*	*	*		*		*	*
Q Design		*	*	*		*	*		*	*			*	*	*	*		*		*	*
CT AERI konsola typu split	*	*	*	*			*		*	*			*	*	*	*		*	*	*	*
CF AERI przypodłogowo-sufitowy typu split	*	*	*	*			*		*	*			*	*	*	*		*	*	*	*
CC AERI kasetonowy typu split	*	*	*	*			*		*	*			*	*	*	*		*	*	*	*
DT AERI kanałowy typu split	*	*	*	*			*		*	*			*	*	*	*		*	*	*	*
Ścienne jednostki wewnętrzne				*	*	*	*	*	*	*											
Jednostki wewnętrzne typu konsola				*		*	*			*											
Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe				*		*	*			*											
Jednostki wewnętrzne kasetonowe				*		*	*			*											
Jednostki wewnętrzne kanałowe				*		*	*			*											
Jednostki zewnętrzne				*						*			*	*	*			*	*		

MULTI-SPLIT

VIVAX



REGION WSCHÓD/CENTRALA

☎ 81 745 61 91
☎ 697 021 553
☎ 697 021 554
✉ vivax.lublin@eko-sanit.pl

📍
Eko-Sanit
ul. Piaskowa 23
20-413 Lublin

REGION CENTRALNY/ODDZIAŁ WARSZAWA

☎ 22 675 26 59
☎ 697 021 181
☎ 697 021 661
✉ vivax.warszawa@eko-sanit.pl

📍
Eko-Sanit
ul. Odlewnicza 4
03-231 Warszawa

REGION POŁUDNIE/ODDZIAŁ RZESZÓW

☎ 17 853 03 32
☎ 697 021 022
☎ 697 021 546
✉ vivax.rzeszow@eko-sanit.pl

📍
Eko-Sanit
ul. T. Boya-Żeleńskiego 25
35-105 Rzeszów

REGION PÓLNOĆ

☎ 697 021 534
✉ vivax.polnoc@eko-sanit.pl



REGION ZACHÓD

☎ 697 021 552
✉ vivax.zachod@eko-sanit.pl



SERWIS

☎ 81 745 61 91
☎ 697 021 337
✉ gwarancja.vivax@eko-sanit.pl



Cennik obowiązuje od 01.02.2024. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w cenniku w trakcie jego obowiązywania. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c. Zastrzegamy sobie prawo do błędów typograficznych.



bepośredni importer pomp ciepła i klimatyzatorów marki VIVAX

WWW.VIVAX-POLSKA.PL

Bepośredni importer: Eko-Sanit Sp. z o.o. ul. Piaskowa 23 20-413 Lublin www.eko-sanit.pl